


# ПУТЕШЕСТВУЙ ВМЕСТЕ С **HIGER**



 **РУСБИЗНЕСАВТО**  
АВТОТЕХНИКА • СЕРВИС • ЗАПЧАСТИ

НА РЫНКЕ  
АВТОТЕХНИКИ  
**с 1993**

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ  
ДИСТРИБЬЮТОР

[www.rbauto.ru](http://www.rbauto.ru)  
[www.higer-bus.ru](http://www.higer-bus.ru)



**HIGER**



Компания HIGER BUS Company Limited, известная как HIGER BUS, была основана в 1998 году, и на сегодняшний день является одним из ведущих производителей городских и туристических автобусов в мире. После долгих лет исследований и роста продукция HIGER стала разрабатываться с наивысшей степенью надежности и изготавливаться с использованием самых передовых компонентов и материалов.

Производственная база площадью в 950 000 кв.м. находится в Китае, провинция Суджоу, и насчитывает более 4000 сотрудников, из которых свыше 1100 являются техническими специалистами. Все это позволяет производить 25 000 автобусов и шасси большого и среднего класса в год. Создано свыше 50 серий и более 300 моделей пассажирского транспорта, туристических и городских автобусов.

HIGER – это самый распространенный автобус из КНР в нашей стране. Бренд, который с 2006 года помогает российским перевозчикам уверенно строить свой бизнес. Наши поставки стабильны независимо от различных факторов. Если Вам нужен автобус, проверенный временем, и продавец, который надежен, то скоро мы станем партнерами.



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ  
ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ



**ТУРИСТИЧЕСКИЕ АВТОБУСЫ** БОЛЬШОЙ КЛАСС



**6128LQ**

РЕСТАЙЛИНГ

4-5  
СТР.

габаритные размеры, мм  
12 280x2550x3850  
пассажироместимость, чел.  
32 / 51 / 53 / 55

**МЕЖДУГОРОДНИЕ И ПРИГОРОДНЫЕ АВТОБУСЫ**



**6119TQ**  
**6119TQ** пригород

РЕСТАЙЛИНГ

12-13  
СТР.

габаритные размеры, мм  
12 500 x2550x3500  
пассажироместимость, чел.  
47/ 55/ 58/ 60/ 64



**6129Q**

6-7  
СТР.

габаритные размеры, мм  
12 000x2550x3720  
пассажироместимость, чел.  
41 / 47 / 49



**6928Q**

8-9  
СТР.

габаритные размеры, мм  
9161x2500x3400  
пассажироместимость, чел.  
35



**6826Q**

10-11  
СТР.

габаритные размеры, мм  
8260x2500x3400  
пассажироместимость, чел.  
29

**НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ**



**6119TQ**  
**6119TQ** пригород

РЕСТАЙЛИНГ

14-15  
СТР.

габаритные размеры, мм  
12 500 x2550x3500  
пассажироместимость, чел.  
47/ 55/ 58/ 60/ 64

СТАНДАРТНОЕ  
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ ..... 16-17  
СТР.




# 6128LQ




Мощный и экономичный двигатель

LED фары


Багажные отсеки объемом 6,06-10,4 м³



Открывающаяся передняя маска




Комфортное место водителя




Холодильник в панели

Основные характеристики	
Габаритные размеры, мм	12 280x2550x3850
Пассажировместимость*, чел.	32+1+1 / 51+1+1/ 53+1+1/ 55+1+1
Багажные отделения	Багажные отсеки объемом 6,06 - 10,4 м³, багажные полки внутри салона
Остекление и обзорность	Лобовое триплексное стекло. Боковые тонированные стеклопакеты с занавесками для боковых и заднего окон. Боковая и передняя солнцезащитные шторы и сдвижная форточка увеличенного размера у водителя
Система отопления и кондиционирования	Отопители: 12 для салона (11 при наличии туалета), 2 для ступеней, 1 для водителя. Регулируемый дефростер лобового стекла, подогреватель Spheros 32-35 кВт. Кондиционер с рециркуляцией 30-34 кВт, 2 люка в крыше с встроенными вентиляторами
Технические характеристики	
Модель двигателя	6-цилиндровый дизельный с турбонадувом ISL9.5-385E51A объем 9,46л. мощность 276 кВт
Коробка передач	6-ступенчатая МКПП FAST 6DS180T (до 1800 н.м.) со сцеплением SACHS
Тормозная система	Пневматическая, двухконтурная с разделением контуров по осям. Антиблокировочная система (ABS) и система электронного контроля устойчивости (ESC) фирмы WABCO. Передние - дисковые, задние - барабанные/дисковые (опционально). Дисковые с датчиками износа.
Тормозная система вспомогательная	Трансмиссионный электромагнитный ретардер, крутящий момент до 2400 н.м.
Подвеска	Пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами, 6-ю пневмоопорами и стабилизаторами поперечной устойчивости. Передняя - зависимая/независимая (опционально), задняя - зависимая
Весовые параметры, кг	Снаряженная масса - 14 500...15 300, Полная масса - 18 000...19 950
Головное освещение	LED фары, противотуманные фары


\* Запись пассажировместимости 32+1+1 означает 32 пассажира + 1 водитель + 1 гид




базовая комплектация  
55 +1+1



с туалетом, кулером, холодильником (опционно)  
51 +1+1



VIP салон с кулером, миникухней или холодильником (опционно)  
32 +1+1



с холодильником и кулером (опционно)  
53 +1+1

Подробнее о комплектации на стр.20

Дополнительные опции

- ECAS
- Обогрев лобового стекла
- Пневматическая система открывания багажного отделения с пульта ДУ или клавиши
- Независимая подвеска
- Дисковые тормоза
- Спальник
- USB-разъем для каждого пассажира
- Кулер для воды
- Холодильник
- Биотуалет
- Мини-кухня с кофеваркой
- Мультируль
- Круиз-контроль
- Кулер + холодильник в одном

# 6129Q



Мощный и экономичный двигатель

Багажный отсек 4,8 -8,1 м<sup>3</sup>



Простой и лаконичный дизайн



2 TV в базовой комплектации



### Основные характеристики

Габаритные размеры, мм	12 000x2550x3720
Пассажировместимость*, чел.	41+1+1 / 47+1+1/ 49+1+1
Багажные отделения	Багажные отсеки объемом 4,8 -8,1 м <sup>3</sup> , багажные полки внутри салона
Остекление и обзорность	Лобовое триплексное стекло. Боковые тонированные стеклопакеты с занавесками для боковых и заднего окон. Боковая и передняя солнцезащитные шторы и сдвижная форточка увеличенного размера у водителя
Система отопления и кондиционирования	Отопители: 12 для салона, 2 для ступеней, 1 для водителя. Регулируемый дефростер лобового стекла, подогреватель Spheros 32-35 кВт. Кондиционер с рециркуляцией 30-34 кВт, 2 люка с встроенными вентиляторами


### Технические характеристики

Модель двигателя	6-цилиндровый дизельный с турбонадувом ISL9.5-385E51A объем 9,46л. мощность 276 кВт
Коробка передач	6-ступенчатая МКПП FAST 6DS180T (до 1800 н.м.) со сцеплением SACHS
Тормозная система	Пневматическая, двухконтурная с разделением контуров по осям. Антиблокировочная система (ABS) и система электронного контроля устойчивости (ESC) фирмы WABCO Передние - дисковые, задние - барабанные/дисковые. Дисковые с датчиками износа.
Тормозная система вспомогательная	Трансмиссионный электромагнитный ретардер, крутящий момент до 2400 н.м.
Подвеска	Пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами, 6-ю пневмоопорами и стабилизаторами поперечной устойчивости. Передняя - зависимая, задняя - зависимая
Весовые параметры, кг	Снаряженная масса - 14 140...15 000, Полная масса - 18 000...19 500
Головное освещение	Галогеновые лампы с линзами, противотуманные фары


\* Запись пассажировместимости 41+1+1 означает 41 пассажир + 1 водитель + 1 гид



базовая комплектация  
49 +1+1



с туалетом, кулером,  
холодильником  
41 +1+1



с туалетом, кулером,  
холодильником  
47 +1+1

Подробнее о комплектации на стр.20

### Дополнительные опции


- Круиз-контроль
- Обогрев лобового стекла
- Пневматическая система открывания багажного отделения с пульта ДУ или клавиши
- Кулер для воды
- Холодильник
- Биотуалет
- USB-разъем для каждого пассажира
- Кулер + холодильник в одном

# 6928Q



Багажные отсеки объемом 2,9м<sup>3</sup>

Проверенный временем двигатель Cummins



Удобная индивидуальная панель пассажира

### Основные характеристики

Габаритные размеры, мм	9161x2500x3400
Пассажировместимость*, чел.	35+1+1
Багажные отделения	Багажные отсеки объемом 2,9м <sup>3</sup> , багажные полки внутри салона
Остекление и обзорность	Лобовое триплексное стекло. Боковые тонированные стеклопакеты или одинарное остекление с форточкой с занавесками для боковых и заднего окон. Боковая и передняя солнцезащитные шторы и сдвижная форточка увеличенного размера у водителя
Система отопления и кондиционирования	Отопители: 9 для салона, 2 для ступеней, 1 для водителя. Регулируемый дефростер лобового стекла, подогреватель Spheros 20-32 кВт. Система климат-контроля с возможностью рециркуляции воздуха мощностью 18,3-25,6 кВт 1 люк (2 люка без кондиционера) с возможностью ручного открытия и вентиляторами

### Технические характеристики

Модель двигателя	6-цилиндровый дизельный с турбонадувом ISD245-50 объем 6,69л. мощность 174 кВт
Коробка передач	6-ступенчатая МКПП с синхронизаторами QJ S6-100 со сцеплением SACHS
Тормозная система	Пневматическая, двухконтурная с разделением контуров по осям. Антиблокировочная система (ABS) и система электронного контроля устойчивости (ESC) фирмы WABCO Передние - дисковые, задние - барабанные. Дисковые с датчиками износа.
Тормозная система вспомогательная	Моторный тормоз-замедлитель или трансмиссионный электромагнитный ретардер (опция)
Подвеска	Пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами, 6-ю пневмоопорами и стабилизаторами поперечной устойчивости. Передняя и задняя - зависимая
Весовые параметры, кг	Снаряженная масса - 9700 ... 10 300, Полная масса - 12 600...13 200
Головное освещение	Галогеновые лампы, противотуманные фары

\* Запись пассажировместимости 35+1+1 означает 35 пассажиров + 1 водитель + 1 гид



базовая комплектация  
35 +1+1

Подробнее о комплектации на стр.20

### Дополнительные опции

- Круиз-контроль
- 2 TV монитора
- USB-разъем для каждого пассажира
- Ретартер 1500 N.m

# 6826Q



Багажный отсек 2,1 м³



Изящный дизайн элементов



### Основные характеристики

Габаритные размеры, мм	8260x2500x3400
Пассажировместимость*, чел.	29+1+1
Багажные отделения	Багажные отсеки объемом 2,1м³, багажные полки внутри салона
Остекление и обзорность	Лобовое триплексное стекло. Боковые тонированные стеклопакеты или одинарное остекление с форточкой с занавесками для боковых и заднего окон. Боковая и передняя солнцезащитные шторы и сдвижная форточка увеличенного размера у водителя
Система отопления и кондиционирования	Отопители: 9 для салона, 2 для ступеней, 1 для водителя. Регулируемый дефростер лобового стекла, подогреватель Spheros 20-32 кВт. Система климат-контроля с возможностью рециркуляции воздуха мощностью 18,3-25,6 кВт 1 люк (2 люка без кондиционера) с возможностью ручного открытия и вентиляторами

### Технические характеристики

Модель двигателя	4-цилиндровый дизельный с турбонадувом ISD200-50 объем 4,46л. мощность 135 кВт
Коробка передач	6-ступенчатая МКПП с синхронизаторами QJ S6-80 со сцеплением SACHS
Тормозная система	Пневматическая, двухконтурная с разделением контуров по осям. Антиблокировочная система (ABS) и система электронного контроля устойчивости (ESC) фирмы WABCO Передние - дисковые, задние - барабанные. Дисковые с датчиками износа.
Тормозная система вспомогательная	Моторный тормоз-замедлитель
Подвеска	Пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами, 6-ю пневмоопорами и стабилизаторами поперечной устойчивости. Передняя и задняя - зависимая
Весовые параметры, кг	Снаряженная масса - 8450 ... 9400, Полная масса - 11 000...11 700
Головное освещение	Галогеновые лампы, противотуманные фары

\* Запись пассажировместимости 29+1+1 означает 29 пассажиров + 1 водитель + 1 гид



базовая комплектация  
29 +1+1

Подробнее о комплектации на стр.20

### Дополнительные опции

- Круиз-контроль
- Обогрев лобового стекла
- Холодильник
- Кулер + холодильник в одном
- Кулер
- USB-разъем для каждого пассажира
- TV монитор

РЕСТАЙЛИНГ **6119TQ | 6119TQ** ПРИГОРОД



Новые функции  
с привычными параметрами



Новое место  
водителя



**Класс 2**

Основные характеристики

Габаритные размеры, мм	11 500 -12 500 x2550x3500
Пассажировместимость*, чел. <b>Класс 3</b>	47+1+1/51+1+1/55+1+1
Пассажировместимость*, чел. <b>Класс 2</b>	58 / 60 с количеством сидячих мест 49 или 64 с количеством сидячих мест 55
Багажные отделения	Багажные отсеки объемом 4,75 - 6,1 м <sup>3</sup> , багажные полки внутри салона
Остекление и обзорность	Лобовое триплексное стекло. Боковые тонированные стеклопакеты с занавесками для боковых и заднего окон. Боковая и передняя солнцезащитные шторы и сдвижная форточка увеличенного размера у водителя
Система отопления и кондиционирования	Отопители: 12 для салона, 2 для ступеней, 1 для водителя. Регулируемый дефростер лобового стекла, подогреватель Spheros 32-35 кВт. Кондиционер с рециркуляцией 30-34 кВт, 2 люка с встроенными вентиляторами

Технические характеристики

Модель двигателя	6-цилиндровый дизельный с турбонадувом ISL9.5-385E51A объем 9,46л. мощность 276 кВт
Коробка передач	6-ступенчатая МКПП FAST 6DS180T (до 1800 н.м.) со сцеплением SACHS 6-ступенчатая АКПП FAST FC6A185RB
Тормозная система	Пневматическая, двухконтурная с разделением контуров по осям. Антиблокировочная система (ABS) и система электронного контроля устойчивости (ESC) фирмы WABCO Передние - дисковые, задние - барабанные. Дисковые с датчиками износа.
Тормозная система вспомогательная	Трансмиссионный электромагнитный ретардер, крутящий момент до 2400 н.м.
Подвеска	Пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами, 6-ю пневмоопорами и стабилизаторами поперечной устойчивости. Передняя и задняя - зависимая
Весовые параметры, кг	Снаряженная масса - 13 800...14 600, Полная масса - 18 000... 19 500
Головное освещение	LED фары, противотуманные фары

\* Запись пассажироместности 51+1+1 означает 51 пассажир + 1 водитель + 1 гид

**Класс 3**



базовая комплектация  
55 +1+1



47 +1+1

Подробнее о комплектации на стр.20


Дополнительные опции

- ECAS
- Обогрев лобового стекла
- Круиз-контроль
- USB-разъем для каждого пассажира
- 2 TV монитора

**Класс 2**



базовая комплектация  
55 +1  
(64 со стоячими пассажирами)



49 +1  
(58/ 60 со стоячими пассажирами)

Подробнее о комплектации на стр.20

Дополнительные опции

- Электрический подъемник для инвалидной коляски
- Устройство для фиксации инвалидов
- Круиз-контроль



РЕСТАЙЛИНГ **6119TQ | 6119TQ** ПРИГОРОД



Основные характеристики


Габаритные размеры, мм	12 500 x 2550 x 3500
Пассажировместимость*, чел. <b>Класс 3</b>	47+1+1 / 51+1+1/ 55+1+1
Пассажировместимость*, чел. <b>Класс 2</b>	58 с количеством сидячих мест 49 + место для инвалида или 61 с количеством сидячих мест 55
Багажные отделения	Багажные отсеки объемом до 1,3 м <sup>3</sup> , багажные полки внутри салона
Остекление и обзорность	Лобовое триплексное стекло. Боковые тонированные стеклопакеты с занавесками для боковых и заднего окон. Боковая и передняя солнцезащитные шторы и сдвижная форточка увеличенного размера у водителя
Система отопления и кондиционирования	Отопители: 12 для салона, 2 для ступеней, 1 для водителя. Регулируемый дефростер лобового стекла, подогреватель Spheros 32-35 кВт. Кондиционер с рециркуляцией 30-34 кВт, 2 люка с встроенными вентиляторами

Технические характеристики

Модель двигателя	6-цилиндровый газовый двигатель с непосредственным впрыском топлива UC6MK9375N-50, объем 9,27 л, мощность 271 кВт. Тип топлива CNG: 9 баллонов по 120 л
Коробка передач	6-ступенчатая МКПП FAST 6DS180T (до 1800 н.м.) со сцеплением SACHS
Тормозная система	Пневматическая, двухконтурная с разделением контуров по осям. Антиблокировочная система (ABS) и система электронного контроля устойчивости (ESC) фирмы WABCO Передние - дисковые, задние - барабанные. Дисковые с датчиками износа.
Тормозная система вспомогательная	Трансмиссионный электромагнитный ретардер, крутящий момент до 2400 н.м.
Подвеска	Пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами, 6-ю пневмоопорами и стабилизаторами поперечной устойчивости. Передняя и задняя - зависимая
Весовые параметры, кг	Снаряженная масса - 13 800...15 300, Полная масса - 19 500...19 950.
Головное освещение	LED фары, противотуманные фары

\* Запись пассажироместимости 51+1+1 означает 51 пассажир + 1 водитель + 1 гид

**Класс 3**



базовая комплектация  
55 +1+1



47 +1+1

Подробнее о комплектации на стр.20


Дополнительные опции

- ECAS
- Обогрев лобового стекла
- Круиз-контроль
- USB-разъем для каждого пассажира
- 2 TV монитора

**Класс 2**



базовая комплектация  
55 +1  
(61 со стоячими пассажирами)



49 +1  
(58 со стоячими пассажирами)

Подробнее о комплектации на стр.20

Дополнительные опции

- Устройство для фиксации инвалидов
- Круиз-контроль

## СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВХОДИТ В КОМПЛЕКТАЦИЮ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ

Техническое оснащение	
Устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС Глонасс)	Металлические декоративные колпаки колес
Ограничитель скорости (100 км/ч)	Предпусковой подогреватель двигателя
Защита силовых агрегатов (ДВС, КПП)	Клавиша считывания ошибок ДВС
Сигнальные диагностические блоки	Набор инструмента с домкратом
Автоматическая система пожаротушения моторного отсека и автономного подогревателя, с возможностью ручной активации	Обогрев зеркал заднего вида с электрорегулировкой
Комфорт водителя и пассажиров	
Видеосистема обзора салона и заднего хода	Кондиционер
Аудио-видео система с возможностью воспроизведения музыки через USB (для 6129Q, 6128LQ)	Индивидуальная панель и лампы для каждого пассажира
Отдельный аудиодинамик для водителя с возможностью регулировки	Пульт дистанционного открывания дверей
Электронные часы	Подголовник регулируемый (для 6128LQ)
USB-разъем для каждого пассажира (для 6128LQ)	


## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДОСТУПНО ОПЦИОНАЛЬНО



ВАРИАНТЫ  
ЦВЕТОВОГО  
СОЧЕТАНИЯ  
САЛОНА

СЕРЫЙ  
СИНИЙ (СТАНДАРТ)  
+ ЦВЕТ ПОД ЗАКАЗ



КРЕСЛА С РЕГУЛИ-  
РУЮЩИМИСЯ  
ПОДГОЛОВНИКАМИ

СТАНДАРТ  
6128

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДОСТУПНО ОПЦИОНАЛЬНО



KNORR  
ECAS

ОПЦИЯ  
6119/6129/6128



НЕЗАВИСИМАЯ  
ПОДВЕСКА

ОПЦИЯ  
6128



ДИСКОВЫЕ  
ТОРМОЗА

ОПЦИЯ  
6128/6129



КУЛЕР

ОПЦИЯ  
6129/6128



ХОЛОДИЛЬНИК

ОПЦИЯ  
6129/6128



USB  
2 ЗАРЯДКИ

ОПЦИЯ  
6826 / 6928 / 6119  
6129  
СТАНДАРТ  
6128




2 TV

ОПЦИЯ  
6928 / 6119  
СТАНДАРТ  
6129/6128



СПАЛЬНИК

ОПЦИЯ  
6129/6128





ТУАЛЕТ

ОПЦИЯ  
6129/6128

- Звуковой сигнал заднего хода
- Мультируль
- Видеорегистратор на 5 камер с жестким диском 500 ГБ
- Холодильник + куллер в одном

- Датчики парковки
- Электрический подъемник для инвалидной коляски (только для 6119TQ пригород)
- Вентилятор для водителя



Актуальную информацию по автобусам HIGER вы можете найти на официальном сайте <https://higerbus.rbauto.ru>



Контактная информация по сертифицированным сервисным станциям <https://higerbus.rbauto.ru/services/>



По приобретению продукта HIGER обращайтесь в наши отделы продаж <https://higerbus.rbauto.ru/contacts/>

Компания «Русбизнесавто» – ведущий оператор на рынке продажи и обслуживания грузовой техники и автобусов и партнер HIGER с 2006 года. К вашим услугам – широкая сеть наших станций технического обслуживания, работающих без выходных и склад запчастей, включающий более 10 000 наименований.

- Партнерские станции технического обслуживания
- Станции технического обслуживания «Русбизнесавто»
- Отделы продаж «Русбизнесавто»

## ДЛЯ ЗАМЕТОК

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---

---

С уважением,  
Ваш персональный менеджер



## ОФИСЫ ПРОДАЖ | 8 (800) 700-67-50

**Москва (Север)**, Молжаниновский р-н, ул. Комсомольская, д. 3 А, стр. 2  
**Москва (Юг)**, МО, г. Подольск, 36 км автодорога М2 «Крым», вл. 10, стр. 1  
**Москва (Запад)**, ул. 2-я Магистральная, д. 14 Г, стр. 1  
**Москва (Восток)**, шоссе Энтузиастов, д. 56, стр. 32  
**Москва (Ленинградка)**, ул. Выборгская, д. 22, стр. 3  
**Москва (Дмитровка)**, Дмитровское шоссе, д. 100, корп. 2  
**Москва (Варшавка)**, Варшавское шоссе, д. 129/2  
**Санкт-Петербург (Север)**, Пискаревский пр-т, д. 150, корп. 2  
**Санкт-Петербург (Юг)**, ул. Седова, д. 11  
**Санкт-Петербург 3**, Фермское шоссе, д. 30  
**Архангельск**, Окружное шоссе, д. 3, корп. 1, пом. 14-Н  
**Астрахань**, п. Солянка, ул. Дорожная д. 3  
**Барнаул**, ул. Тракторная, д. 92  
**Белгород**, ул. Дзгоева, д. 4, оф. 376  
**Благовещенск**, ул. Шимановского, д. 80, пом. 20003  
**Волгоград**, проезд Дорожников 7  
**Владивосток**, ул. Некрасовская, д. 36 Б  
**Вологда**, ул. Мальцева, д. 52, офис 201  
**Воронеж**, Воронежская область, Рамонский район, 485 км трассы М4 Дон  
**Воронеж Центр**, ул. Ворошилова, д. 1 А, офис 305  
**Екатеринбург 1**, Свердловская обл., г. Первоуральск,  
Автодорога федерального значения Р-242  
Пермь-Екатеринбург, 332 км, вл. 1, стр. 1  
**Екатеринбург 2**, ул. Сибирский тракт, д. 12, стр. 5  
**Иваново**, ул. Лежневская, д. 183  
**Иркутск**, ул. 5-й Армии, 2/1  
**Ижевск**, Завьяловский район, д. Пирогово, ул. Азина, д. 15  
**Казань 1**, Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный  
район, Осиновское сельское поселение, территория Площадка  
«Ферромоторс», 2  
**Казань 2**, Проспект Победы, д. 173  
**Калуга**, ул. Болдина 61, офис 325  
**Кемерово**, Октябрьский проспект, д. 4 А, оф. 102, БЦ «Флагман»  
**Киров**, ул. Производственная, д. 27, 2 этаж, оф. 16  
**Краснодар 1**, Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н,  
х. Новый Сад, ул. Дружбы, д. 27 Б, а/д Краснодар – Новороссийск  
**Краснодар 2**, ул. Московская, д. 59/1, офис 809  
**Красноярск**, Красноярский край, Емельяновский район,  
п. Солонцы, пр. Котельникова, д. 9 Б  
**Красноярск Центр**, ул. Алексеева, д. 49, офис 4-05А  
**Курск**, ул. Дзержинского, д. 9 А  
**Липецк**, ул. Юношеская, д. 43 Б, офис 311  
**Мурманск**, проспект Ленина, д. 82, офис 1016  
**Набережные Челны**, пр-кт Казанский 222А/3  
**Нижний Новгород**, Московское шоссе, д. 302/2  
**Новокузнецк**, ул. Сеченова, д. 28 А  
**Новосибирск**, ул. Дунаевского, д. 16/1  
**Новый Уренгой**, ул. Таежная, д. 218  
**Омск**, ул. Фрунзе, д. 80  
**Оренбург**, ул. Авторемонтная, 1 корп. 4  
**Пенза**, ул. Чаадаева, д. 121 Б  
**Пермь**, Пермский край, д. Кондратово, ул. Камская, д. 46  
**Петрозаводск**, ул. Ричагина, д. 27 Б  
**Пятигорск**, п. Иноземцево, 368 км автодороги «Кавказ»  
**Ростов-на-Дону**, Аксайский р-н, п. Красный, ул. Промышленная, д. 1  
**Самара**, Красноглинский район, п. Береза, 51  
**Саратов**, д. Шевыревка, ул. Мира, д. 27 А  
**Симферополь**, Московское шоссе, 11 км  
**Ставрополь**, проспект Кулакова, д. 16 В  
**Сургут**, ул. Индустриальная, д. 17/1  
**Томск**, ул. Гагарина, д. 7  
**Тюмень**, ул. Республики, д. 252, с. 38  
**Ульяновск**, Московское шоссе д. 9, корп. 1  
**Уфа**, ул. Центральная, д. 19  
**Хабаровск**, ул. Промышленная, д. 20  
**Чебоксары**, Базовый проезд, д. 4  
**Челябинск**, Троицкий тракт, д. 12  
**Чита**, ул. Анохина, 120 А, помещение 3  
**Южно-Сахалинск**, пр. Мира 1В/1  
**Якутск**, ул. Новопортовская, д. 1 А, помещение 4

